

Umeščanje žensk v smernice – odločitev o nadaljnji obravnavi


Urška Ivanuš

Koncept prenove informacijskega sistema
DP ZORA - reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije

PROJEKT PRENOVE IS ZORA

KONCEPT

Sprememba osnovnega koncepta – od registra (zbirke podatkov) do e-kroga med izvajalci
(izmenjava dokumentacije, spremljanje obravnav ženske, opomniki, zbirka podatkov...)



2 VRSTI SMERNIC

1. VSEBINSKE SMERNICE – strokovne



Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami MV (I. 2011)

- Še vedno sodobne
- So priporočilo, ne obveza
- Manjkajoči deli
 - 20 „slepih“ koncev (kaj po negativni kolposkopiji?, obravnava HPV+, BMV neg žensk?)
 - Kombinirane diagnoze – ploščatocelične in žlezne spremembe




Priporočila za obravnavo bolnic z RMV (I. 2019)

DOGOVORI IN POTRDI JIH STROKA







2 VRSTI SMERNIC

2. TEHNIČNE SMERNICE – Zorica

- Vsaka ženska v Zorici je umeščena v smernico
- Smernice slonijo na dogovorjenih **strokovnih smernicah**
- Možne so naknadne **spremembe** in nadgradnje smernic v Zorici (če se tako odloči stroka)
- **Ob vzpostavitvi Zorice** bodo ženske glede na izvide:
 - samodejno vključene v smernico **PRESEJANJE**
 - ročno umeščene v ustrezno smernico **POSEBNE OBRAVNAVE** (sodelovanje ginekologov)
- Po začetni umestitvi vsake ženske v pravilno smernico ZORA, bo nadaljnje **premikanje ženske po smernicah**:
 - Samodejno
 - do kolposkopije
 - po končani kolposkopski obravnavi ali zaključenem zdravljenju
 - Ročno
 - Na željo ginekologa kadarkoli na kartici ženske ali na seznamu za vabljenje
 - Obvezno v postopku „invazivne diagnostike in zdravljenja“ ženske
 - Vedno ob zaključku „zdravljenja“ in ob vrnitvi ženske v presejanje (varovalka)





SMERNICE Zorice

Ocena BMV	Leto 2017
Št. vseh presejalnih BMV (100 %)	156.346
IZVIDI BMV (%)	
Uporabni BMV	99,9
Normalen BMV	90,4
Reaktivne/neneoplastične	4,5
Patološke spremembe	4,9
Patološke spremembe ploščatih celic	4,8
APC-N	2,9 
APC-VS	 0,3
PIL-NS	1,2 
PIL-VS	 0,4
P-CA	 0
Patološke spremembe žleznih celic	 0,1
AŽC-N	0,1
AŽC-VN	0
A-CA	0

Izvidi presejalnih BMV v letu 2017 (Vir: Register ZORA).

Okoli **95 % žensk** po presejanju **samodejno** ostane v smernici **PRESEJANJE** in Zorica ji nastavi datum naslednjega vabljenja glede na pravila

-  Ženske s **presejalno diagnozo APC-N in PIL-NS (4 %)** se premikajo po smernicah **samodejno vse do kolposkopije** – če po smernicah potrebujejo kolposkopijo, Zorica pričakuje, da bo naslednji korak določil ginekolog
-  Ženske s **presejalno diagnozo BMV visoke stopnje (1 %)** po smernicah potrebujejo kolposkopijo, zato Zorica pričakuje, da bo **naslednji korak določil ginekolog**. Enako velja za ženske po **zdravljenju CIN**.

K osebnemu ginekologu in v presejanje lahko tako žensko vrne samo ginekolog – Zorica je ne bo vrnila samodejno (varovalka).

- Zorica bo **ginekologa ves čas obveščala** (sezname za vabljenje, izvid...) v kateri fazi katere smernice je ženska in kakšen je predviden nadaljnji korak v skladu s smernicami.
- Namen je ginekologu **pomagati pri odločitvi glede nadaljnje obravnave**.
- **POZOR** – gre le za **predvidevanja, ki slonijo na informacijah, ki so v informacijskem sistemu** – to so informacije, ki jih v sistem vnese ginekolog preko zahtevka, informacije z izvidov, informacije iz drugih registrov (npr. o cepljenju proti HPV). **Te informacije so lahko pomanjkljive ali netočne – zato odgovornost za odločitev o naslednji obravnavi še vedno prevzema ginekolog.**
 - Vprašanje – ali naj Zorica ob sprejemu izvida ginekologu sploh sporoči kakšna so pričakovanja glede nadaljnje obravnave?
- Če se pričakovanja ne izpolnijo, Zorica samodejno pošlje obvestilo ginekologu o tem, da ženska npr. ni opravila priporočenega kontrolnega pregleda po presejalni diagnozi APC-N.



SMERNICE Zorice

Zora

Državni program zgodnjega odkrivanja
predrakavih sprememb
materničnega vratu

Neodvisnice v posebni obravnavi

ŽENSKE USTREZNE
ZA PRESEJANJE

ŽENSKE
NEUSTREZNE ZA
PRESEJANJE

< 20 let in > 64 let, brez maternice,
podpisana izjava o prepovedi
centralnega vabljenja

Spremljanje izvidov

POSEBNA OBRAVNAVA

Smernice predrakave 2011
Smernice RMV 2019

Vabljenje

BMV

Negativen izvid BMV

Patološki izvid BMV
Neuporaben BMV

Kontrolni BMV
Triažni testi HPV

Kolposkopija
Biopsija
Zdravljenje
Spremljanje po zdravljenju

Zorica premika
žensko po smernicah

Ginekolog premika
žensko po smernicah




PRIČAKOVANJA Zorice

Zorica za vsako žensko **pričakuje točno določen dogodek v določenem času.**

- Če je ženska v **presejanju**: ponovno vabljenje čez 3 leta
- Če je ženska **neustrezna za presejanje**: ni dogodka
- Ko ženska vstopi v **posebno obravnavo**: dogodek v skladu s strokovnimi smernicami ali v skladu z odločitvijo ginekologa (pri ročnem premikanju ženske po smernicah)


VSATA ŽENSKA IMA ROKOVNIK:

- V kateri smernici in fazi je ženska (APC-N, 1. faza) ❌
- Kaj je naslednji dogodek (test HPV in BMV čez 6m)
- Kdaj je naslednji dogodek (4–8m po 1. APC-N)



**VSATA ŽENSKA MORA BITI NUJNO V PRAVILNI SMERNICI,
DRUGAČE SISTEM SLEDENJA IN OBVEŠČANJA NE BO DELOVAL**

UKREPANJE Zorice OB ODSTOPU OD PRIČAKOVANJ

- **Zorica za vsako žensko pričakuje naslednji korak in izvid v določenem časovnem oknu**
 - Obravnava ženske je lahko:
 - pričakovana
 - pomanjkljiva (manjka test HPV po APC-N)
 - ali prekomerna.
-  **Zorica obvesti ginekologa**
- **Pomanjkljiva obravnava:**
 - Zorica obvesti ginekologa, da ženska zamuja na pričakovani pregled (podobno kot sedaj letni sezname žensk s patološkimi izvidi brez kontrolnih preiskav ali zdravljenja) ali, da je bila obravnava pomanjkljiva (brez triažnega testa HPV po presejalni diagnozi APC-N)
 - Ginekolog lahko žensko ponovno pozove na pregled ali premakne žensko v drugo smernico in s tem nastavi Zorici nova pričakovanja
 - **Prekomerna ali povsem drugačno obravnavo od pričakovane:**
 - Bo ravno tako poslala ginekologu obvestilo, da je obravnava nepričakovana
 - Ginekolog lahko prestavi žensko v drugo smernico

